


3м.- Серия★★★★★Premium Prime— 2,1м

Party Tent



Пожалуйста, полностью прочтите инструкции перед сборкой.

Эта палатка является временным сооружением и должна быть демонтирована при суровых погодных условиях, таких как штормовой ветер, снегопад или гололед.

Предупреждения

Перед установкой проконсультируйтесь со всеми местными муниципальными нормами, касающимися установки временных укрытий. Владелец палатки несет единоличную ответственность за соблюдение этих местных правил и правильность монтажа.

Мы не несем ответственности за повреждение устройства или содержимого в результате стихийных бедствий. При установке конструкции всегда рекомендуется должным образом закреплять палатку штормовыми ремнями и заземляющими колышками. Правильный выбор системы крепления - это ваша ответственность. Сверхпрочные якоря продаются отдельно и не входят в комплект данного изделия. Периодически проверяйте крепления, чтобы обеспечить устойчивость шатра.

В случае экстремальных погодных условий чехол палатки необходимо снять.

Любое укрытие, которое не закреплено надежно, потенциально может улететь, причинив ущерб.

Мы не несем ответственности за любое укрытие, которое сносит ветром.

Этот навес предназначен для защиты от воздействия солнца, дождя, легкого снега и т.д. Он не предназначен для выдерживания нагрузок, которые могут сопровождать ветер, дождь, снег или ледяные бури. Эта конструкция не испытывалась на конкретные нагрузки в виде снега, дождя и ветра. Не используйте в палатке открытый огонь, сварочное оборудование или другие источники воспламенения.

Очистка и хранение

3м-Серия ★★★★★ ★Premium Prime— 2,1м

- Плотное прилегание крыши обеспечивает более длительный срок службы и производительность шатра. Всегда поддерживайте её плотность прилегания.
- Немедленно удалите всю скопившуюся воду, снег или лед с конструкции крыши.
- НЕ используйте отбеливатель или жесткие абразивные средства для очистки тканевого чехла. Крышка легко моется мягким мылом и водой.

Инструкции по технике безопасности

Пожалуйста, используйте перчатки и устойчивую обувь при сборке металлической каркасной части этого устройства. Металлические детали могут иметь острые края и быть маслянистыми из-за обработки металла.

Необходимо своевременно удалять снег с брезента. Временное жилье в виде палаток следует снимать при неблагоприятных погодных условиях, таких как сильный ветер, снегопад и гололед. Обеспечьте достаточное расстояние брезента до источников тепла, электрических, газовых и других труб (минимум 1,2 м). Вы можете получить подробную информацию от вашего ответственного органа. При выборе местоположения обратите внимание на следующие моменты:

Павильон должен стоять на ровном, нескользком и безопасном месте
выберите защищенное место

Во избежание повреждения материала, пожалуйста, разместите павильон таким образом, чтобы он не мог тереться о ветви, части зданий и т.д.


Установите павильон на безопасном расстоянии от каминов и обратите внимание на направление ветра

Оставьте свой павильон сушиться в установленном положении, прежде чем убирать его.

Инструкции по сборке.


Шаг 1. Сборка будет легче, если вы расположите все детали на земле, как показано ниже. 2 метра на секцию, например, 3х2м. имеет 1 секцию, 3х4м. имеет 2 секции, 3х6м. имеет 3 секции, 3х8м. имеет 4 секции и 3х10м. имеет 5 секций.

Соберите каркас крыши, установив детали 5 и 6 на трубы (детали 1 и 2). Используйте болты для крепления деталей.




3м.-Серия ★★★★★ Premium Prime— 2,1м.

Шаг 2. Подсоедините столбы крыши и соединители посередине и снаружи. Используйте поворотный кулак (20) и трос (19) для стабилизации конструкции крыши. Прикрепите распорки крыши (3) к трубе (1) с помощью зажима (21).




Шаг 3. Поднимите одну сторону каркаса палатки и прикрепите ножки (4). Установите крышу (22) на раму и закрепите ее с помощью бандажей (13). Следите за тем, чтобы не слишком сильно натягивать бандаж, чтобы не затруднять крепление другой стороны.




3м.-Серия ★★★★★Premium Prime— 2,1м

Шаг 4. Прикрепите ножки с другой стороны и установите ножки (7, 8) внизу. Убедитесь, что опорные трубы находятся в вертикальном положении, чтобы избежать чрезмерного натяжения торцевых стенок. Прикрепите боковые крышки к трубам (4) с помощью крючков (17). Комплектуйте нижнюю раму необходимыми трубами (2/2a) и соединителем (9). Используйте длинные заземляющие колышки (11), чтобы прикрепить ножки к земле.



3м.-Серия ★★★★★Premium Prime— 2,1м






Шаг 5. Разверните боковые стенки (23) и торцевые стенки (24) и прикрепите боковые стенки к раме с помощью бандажей (13). Прикрепите торцевые стенки непосредственно к крыше с помощью коротких бандажей (14). Используйте короткие заземляющие колышки (12), чтобы прикрепить торцевые стенки к земле. Страховочная веревка тянется от каждого угла палатки и крепится к земле с помощью длинных заземляющих колышков (10).







3м.-Серия ★★★★★ ★Premium Prime— 2,1м.

Список деталей

Количество

Деталь	Конструкция	3х2м	3х4м	3х6м	3х8м	3х10м
(1) Опора 1542мм.		4	6	8	10	12
(2) Опора 1930мм.		5	10	15	20	25
(2а) Опора 1425мм		4	4	4	4	4
(3) Опора крыши 1295mm		2	3	4	5	6
(4) опорная нога 1995 мм.		4	6	8	10	12
(5) Соединение 3-стороннее		6	6	6	6	6
(6) Соединение 4-стороннее		0	3	6	9	12
(7) Ножка 3-сторонняя		4	4	4	4	4
(8) Ножка 3-сторонняя		0	2	4	6	8
(9) Соединение 2-стороннее		2	2	2	2	2
(10) Заземляющий колышек 8X300мм.		4	4	4	4	4
(11) Заземляющий колышек 6X180мм.		4	6	8	10	12
(12) Заземляющий колышек 4X180мм.		16	22	28	34	40
(13) Длинный бандаж		63	87	111	135	159
(14) Короткий бандаж		14	14	14	14	14

3m - Серия ★★★★★Premium Prime— 2,1м

(15) Верёвка		4	4	4	4	4
(16) 50 мм. болт 50 мм с барашковой гайкой		34	52	70	88	106
(17) Крючок		4	6	8	10	12
(18) Гаечный ключ		2	2	2	2	2
(19) Тросс		4	8	12	16	20
(20) Поворотный кулак		2	4	6	8	10
(21)Зажим с 30-миллиметровым болтом		4	6	8	10	12
(22) Крыша		1	1	1	1	1
(23) Боковая стена		2	4	6	8	10
(24) Торцевая стенка		2	2	2	2	2